DR SILVER UNIVERSAL

HERBOLARIO DE CONFIANZA

Volcano Dr. Silver es un aparato de nueva generación destinado a la desinfección de agua del grifo, fuentes naturales o agua de origen desconocido mediante su enriquecimiento con iones de plata. De esta manera, con la ayuda del activador se puede conseguir plata colidal en casa con diferentes fines, detallados más adelante

El aparato presenta un mecanismo pequeño y tiene forma de una larga elipse. En la parte herméticamente cerrada del cuerpo se encuentra la fuente de alimentación (unas baterias de litio) y un esquema electrónico que dirige el proceso de traslado electrolítico de iones de plata en la agua.

En la parte delantera del cuerpo protegida con una rejilla hay tres electrodos uno de plata al 99,99% y dos de acero inoxidable medicinal. El electrodo de plata se deahace poco a poco en el agua como resultado de la electrolisis. El aparato se conecta automaticamente al sumergirlo en agua y al sacarlo de la misma se apaga automáticamente. El aparato se apaga automáticamente cada diez minutos. Es para prevenir el desgaste de las baterias y los electrodos y evitar la formación de agua con una concentración excesiva en caso de olvidarlo funcionando.

En la zona de la cámara de electrodos hay instalados imanes permanentes: Neodimio: Hierro: boro. Estos forman un campo magnético con una concentración específica y una tirantez que estructura el agua y ayuda a reforzar el efecto bactericida de los iones de plata.

Con la ayuda de Dr. Silver se puede tratar de 0,1 a 10 litros de agua (de 1 vaso a 1 cubo) y en algunos casos cantidades más grandes. El tiempo de preparación del agua se calcula partiendo de la capacidad del aparato 0,15 mg Ag+/min, la cantidad de agua que tratemos y la concentración de iones de plata deseada

Funcionamiento

El funcionamiento del aparato se basa en el traslado electrolítico que iones de plata en el agua como resultado de la corriente entre los dos electrodos. El mecanismo está especialmente diseñado para proteger al consumidor de cualquier daño con la condición de que se le dé un uso correcto.

El aparato esta herméticamente cerrado no desmontarlo los elementos no se pueden cambiar

El tiempo de funcionamiento de las baterías y la capacidad del electorado de plata están calculados de manera que no se necesite ningún un recambio. Las baterías y el electrodo de plata funcionan hasta el desgaste total de la energía y de la plata. Son suficientes para conseguir alrededor de 20000 litros de agua plateada en concentración saludable.

Con la ayuda de la tabla N1 se puede definir el tiempo de preparación que una cantidad de agua

determinada con la deseada concentración y de iones de plata. Se recomiendan cinco centímetros de profundidad mínima en el recipiente para asegurar el cubrimiento total de los electrodos. La capacidad del aparato es de 0,15 mg de iones de plata/min.

Extraer el aparato de la caja y sumergirlo en el agua por la parte de la rejilla. Calcular el tiempo deseado. Cuando el tiempo se acabe sacar el aparato del agua y sacudirlo bien para que salga toda el agua acumulada. Secar con una toallitas de tela o papel y volver a guardarlo. Para la preparación de agua con una concentración que requiera más de diez minutos sacar el aparato del agua cuando el indicador de luz se apague, sacudirlo ligeramente y volver a sumergirlo en el agua. Este procedimiento o se puede repetir todas las veces que se necesite para conseguir la concentración deseada.

No se recomienda beber agua plateada destinada a su uso prolongado (como agua potable) con una concentración por encima de los 0,05 mg/l. Por ejemplo si dejamos al aparato en 0,2 litros de agua durante 1 minuto, conseguiremos 0,2 litros de agua a concentración 0,75 mg/l. Para conseguir agua plateada demanera que podamos beberla como agua potable solamente necesitamos añadir 2,8 litros de agua (14 x 0,2 litros). De esta manera, con un minuto de funcionamiento conseguiremos 3 litros de agua plateada a concentracion 0,05 mg/l.

Si deseamos calcular el tiempo necesario para conseguir la concentración deseada de una determinada cantidad podemos utilizar la siguiente formula:

T= V/ 0,15

Donde:

T: tiempo en minutos

V: Volumen de agua en litros

TABLA N1

			litros				
tiempo	0,1 l	0,2 l	0,5 l	1 l	2 l	5 l	10 l
10 sg	0,250	0,125	0,050	0,025	0,013	0,005	0,003
20 sg	0,500	0,250	0,100	0,050	0,025	0,013	0,005
30 sg	0,750	0,375	0,150	0,075	0,030	0,015	0,008
1 min	1,500	0,750	0,300	0,150	0,075	0,030	0,015
5 min	7,500	3,750	1,500	0,750	0,375	0,150	0,075
10 min	15,000	7,500	3,000	1,500	0,750	0,300	0,150
20 min	30,000	15,000	6,000	3,000	1,500	0,600	0,300
30 min	45,000	22,500	9,000	4,500	2,250	0,900	0,450

Al sumergir en agua el aparato se conecta automaticamente y el indicador de luz en su parte

superior parpadea a lo largo de todo el periodo de funcionamiento. Es un indicador del correcto funcionamiento del mecanismo.

Al sumergirlo en mucha cantidad de agua ,el aparato flota lo que permite sacarlo con facilidad.

El aparato se desconecta automáticamente al sacarlo del agua o después de 10 minutos de funcionamiento.

IMPORTANTE

Sí mientras el activador está funcionando se observa una pequeña nube gris alrededor de los electrodos, sobre todo en los primeros usos, indica una gran cantidad de cloro en el agua, en cuyo caso se recomienda hervir el agua antes de tratarla.

Después de preparar el agua y antes de utilizarla remover bien y dejar que repose de 10 a 45 min dependiendo del volumen.

CONSERVACION

Después de cada uso, sacudir bien los electrodos para eliminar el agua que queda. Secar con una servilleta o paño. El indicador de luz dejara de parpadear. Dejar el aparato encima de una superficie limpia y dejar secar.

Con el tiempo es posible que aparezca una placa oscura en la zona de los electrodos. Se puede limpiar con facilidad con la ayuda de un algodón empapado en alcohol. No utilizar otros disolventes, pueden dañar el aparato.

Se recomienda guardar el activador seco en su funda y a temperatura ambiente.

Contenido del pack:

1.-Activador de agua plateada dr silver

2.-Electrodo de plata

3.- Pila

DATOS TECNICOS

Tecnologia: El aparato realiza desprendimiento electromagnético de iones de plata en el agua mediante corriente continua entre un electrodo plata y otro de acero inoxidable. Unos imanes permanentes forman un campo con configuracion específica con el propósito de estructurar el agua y acelerar el efecto curativo de los iones de plata.

Productividad: 0,15 mg/min de iones de plata

Ciclo de funcionamiento: 10 minutos

Campo magnetico: 450 gauss

Alimentación: pila de litio integrada

Electrodo de plata: 1 gr

Duracion: el recurso del aparato hasta el agotamiento total de los electrodos de plata dura mas de 100 horas.

Volumende agua: El volumen de agua máximo que puede ser tratada durante la explotación del producto es como mínimo de 20,000 litros de agua en concentracion de 0,05 mg/l

Temperatura del agua: de 5 a 40 ºC

RECOMENDACIONES DE USO DEL AGUA PLATEADA

La aplicación más frecuente del agua plateada es la desinfección y conservación del agua potable.

También ayuda a la conservación de todo tipo de zumos de fruta, mezclandolos con agua a concentración 0,05 mg/l puede conservar sus cualidades hasta un año.

Anginas: aclarar la garganta con agua plateada concentracion 20mg/l durante 3-5 minutos.

Inflamaciones ginecologicas: lavar el area inflamada 3-4 veces al día con agua plateada concentración 20-25 mg/l, O aplicar una compresa con el agua plateada.

Intoxicaciones alimentarias: beber 100 ml concentracion 5 mg/l tres veces al dia. En caso de intoxicaciones agudas, hasta recibir atención médica, beber 100 ml de agua plateada y provocar el vómito, después beber 100 ml cada 3 horas.

Fiebre: beber 20-100 ml a concentracion 0,1 mg/l. La fiebre bajará en unas horas.

Mejorar la autoestima: durante unos meses beber en vez de agua mineral, agua plateada a concentracion 0,02 mg/l. Hacer una pausa de 3 meses y volver a repetir.

Inflamaciones post operatorias: lavar el area afectada y secar bien. Aplicar una compresa de agua plateada calentada a 30-35º C de concentracion 30-35 mg/l durante 10-20 minutos. Para la compresa utilizar una gasa de 4-5 capas empapada en agua plateada.

Resfriados: poner tampones empapados en agua plateada entre las encias y las mejillas, lo mas cerca posible de la garganta. Lavar la boca con agua plateada calentada a 30-35ºC de concentracion 25mg/l

Desinfección contra la gripe u otras epidemias: pulverizar agua plateada concentracion 35 mg/l en todos los recintos.

Disentería: cada 4 horas ingerir una cucharada de agua plateada concentracion 5 mg/l

Difteria: Cada 4 horas ingerir una cucharada de agua plateada concentracion 5 mg/l

Furunculosis: hacer compresas con agua plateada calentada (30-35º C) concentracion 35 mg/l

Eczemas y liquenes: aplicar en el area afectada compresas de agua plateada calentada (30-35º C) concentracion 35 mg/l,

Gastritis: Beber 100 ml de agua plateada de concentracion 0,5 -1 mg/l, tres veces al dia. 20-30 minutos antes de comer, durante 2 semanas.

Hepatitis Infecciosa: Beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l durante 10 dias , 20-30 minutos antes de las comidas.

Queratitis, conjuntivitis: lavar los ojos con agua plateada de concentracion 20 mg/l de temepratura ambiental y aplicar una compresa.

Inflamación de los oidos, nariz, garganta (laringitis, faringitis, tonsilitis, rinitis, epidemias de gripe): Aclarar la nariz, la boca o los oidos con agua plateada calentada (30-35ºC) de concentracion 20-25 mg/l y hacer una compresa.

Tumores benignos: aplicar al tumor una compresa (gasa de 12-15 capas) empapada en agua plateada. Aplicar adicionalmente agua plateada sin quitar la compresa. El procedimiento dura 2 horas. Utilizar agua plateada de concentracion 35 mg/l, durante 10 diasç

Desinfeccion del agua de origen desconocido: añadir al agua de origen desconocido agua plateada de concentracion 0,1 mg/l, en 4 horas el agua es potable

Quemaduras: Lavar la quemadura con permanganato potasico y despues aplicar una compresa de

agua plateada de concentracion 35 mg/l. Las quemaduras se curan muy rapido y no dejan cicatrices.

Pulmonia: Inspirar agua plateada pulverizada. La duración del procedimiento es de 10-15 minutos, temperatura 35-40ºC concentracion 5-10 mg/l

Proctitis: aplicar compresas de agua plateada de concentracion 35 mg/l dos veces al dia. La pus se queda en la gasa y las heridas se limpian.

Tiña: Aplicar compresas de agua plateada de concentracion 35 mg/l durante 30-40 minutos. Duracion del tratamiento de 3-4 semanas.

Inflamacion riñones: beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l tres veces al dia. De 2 a 3 semanas

Rosacea: Aplicar compresas de agua plateada calentada a 30-35º C de con centracion 35 mg/l durante 30-40 minutos. De 3 a 4 semanas, descansar unos día y repetir 2-3 semanas más.

Sepsis: despues del tratamiento hospitalario beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l 20-30 minutoas antes de las comidas, Durante 1-2 meses.

Ulcera

Beber 100 ml de agua plateada con una concentracin de 10 mg/l, 20-30 minutos antes de las comidas durante 10 dias. Después beber durante 20 dias 20-30 minutos antes de las comidas 100 ml de agua plateada concentracion 5 mg/l.

Problemas bucales

Llagas, gingivitis, etc...

Despues de comer aclarar la boca durante 3-5 minutos con agua plateada calentada a 30-35º C. Hacer compresas y aplicarlas en las encias durante 3-5 minutos, Concentracion 20-35 mg/l durante 5-7 días.

Prevencion niños

En caso de tos, lavar boca y nariz con agua concentracion 1-2 mg/l y beber 50 ml de la misma

Prevencion enfermedades

Beeber 100 ml concentracion 0,1-0,2 mg/l, 20-30 min antes de las comidas, 3-4 veces al día durante 3 meses.

Enfermedad intestinal

Beber 100 ml de agua plateada concentracion 0,1 mg/l cada 4-6 horas durante 7-10 dias